OGK giken

ヘッドレスト付リヤチャイルドシート用レインカバー

H@llo-kids

RCR-009 verB

取付取扱説明書

雨の日も安心、もっと快適。

POINT 1

前も横もオープン！
乗せ降ろしラクラク

POINT 2

高さがあるから
空間ひろびろ！

POINT 3

ボタンをとめれば
足元スッキリ！

POINT 4

晴れの日は
ピタッと収納！

※写真は開発中のものです

⚠ 注意

- ●安全にご使用いただくためにも、ご使用の前に必ず本書をよくお読みになり正しくご使用ください。本取扱説明書を読まれた後は大切に保管してください。
- ●本製品を取付ける際に、チャイルドシート取付け位置の変更作業を必要とする場合があります。取付けは自転車販売店様にお申し付けください。

1. ご使用上の注意

安全にご使用いただくためにも、ご使用の前に必ず本書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
誤った方法でご使用された場合には、思わぬケガや事故に繋がる可能性があります。

警告

- ●本製品は自転車用ヘッドレスト付リヤチャイルドシート専用品です。他の目的に使用しないでください。
- ●お子さまの顔や頭と透明部分との間に適度な空間をつくり、お子さまが呼吸できない状態にならないように注意してください。
- ●真夏日や炎天下等、カバー内が高温になる恐れがある時は絶対に使用しないでください。また、雨上がり等でも気温の高い時は使用しないでください。
- ●使用時にカバー内のお子さまの様子をこまめに確認してください。また、お子さまをカバー内に残したまま短時間でも自転車から絶対に離れないでください。

注意

- ●本製品はOGK製ヘッドレスト付リヤチャイルドシートとPanasonicプレミアムリヤチャイルドシート専用のレインカバーです。それ以外のリヤチャイルドシートには使用しないでください。
- ●走行時には風が入りますが、停車すると風通しが充分に確保できません。
  お子さまをリヤチャイルドシートに乗せたまま放置しないでください。また、こまめにお子さまの様子を確認し、通気や水分補給に充分注意してください。
- ●本製品は縫製品につき完全防水ではありません。お子さまを送迎するための簡易雨具です。使用状況によっては縫い目や通気口から水が染み込むことがあります。
- ●本製品を装着しますとハンドル操作などが装着前と異なります。操作感を確認し、安全にご使用ください。
  特に風の強い時や交通の多い道路など、危険と思われる状況では使用しないでください。
- ●炎天下や雨ざらし等で長時間放置しないでください。紫外線や酸性雨などの自然現象で耐久性が損なわれます。
- ●火気や高温になるものを近づけないでください。引火や溶けることがあります。
- ●お子さまが、かぶって遊んだりしないよう、保管場所には充分にご注意ください。
- ●鋭利な突起物やリヤチャイルドシートのキズ等でレインカバーを痛めないようにご注意ください。
- ●自然光および照明などにより、通常のご使用でも若干の変色・退色は避けられませんので、ご了承ください。
- ●火災、地震、落雷、水害、公害、事故、盗難、いたずら、その他人災、天災、地変によって生じた破損、紛失などについては一切対応いたしかねます。

2. ご使用出来るお子さまとリヤチャイルドシート

ご使用になられるお子さまの年齢及び体格を確認し、指定範囲以外のご使用はしないでください。

■適用年齢：リヤチャイルドシートの取扱説明書をご確認いただき、その範囲に従ってください。
適用身長：身長 115cm 以下

注意

- ●OGK 製リヤチャイルドシートへの乗車は 2 歳以上を推奨としております。(※一部リヤチャイルドシートを除く)
- ●適用範囲外のお子さまのご使用はできません。
- ●座高の個人差や乗車姿勢、ご使用になる幼児用ヘルメットの厚み等によって、適用範囲内であってもご使用いただけない場合があります。

■取付け対応リヤチャイルドシート

※必ずリヤチャイルドシートの型番をご確認してから、ご購入ください。

RBC-017DX- “グランディア” シリーズ	RBC-011DX3	RBC-015DX	RBC-007DX3	RBC-019DX “ポポラ モア”	Panasonic プレミアム リヤチャイルドシート
					

⚠注意

製品特性

ターポリン生地・透明生地(PVC)

- ●多少のキズや曇り、折りたたみ時のシワが生じます。不良品ではございませんので予めご了承ください。
  シワは時間の経過により、ある程度目立たなくなりますが完全に消えるものではありません。
- ●時間の経過と共に硬化が進み割れ易く(破れ易く)なります。
- ●気温が低い環境下では柔軟性を失い硬く変化し、気温の高い状態に比べ割れ易く、破れ易い状態になります。
- ●ビニール素材同士や異質な素材が密着して長期間保管しますと、色移行や粘着、表面ツヤの変化、ひび割れ等が生じます。

ファスナー

- ●無理な力をかけると破損に繋がります。
- ●生地部分とファスナーは縫製にて結合しております。無理に引っ張ると生地部分からファスナーが外れます。

上部サイドカバー(左右)・プラホック・支え棒

- ●無理な力をかけると変形・破損に繋がります。
- ●高温下での使用や保管は変形に繋がると共に、プラスチック部品が非常に熱くなります。
- ●ヨゴレをそのままにしておくと、プラスチックの内部に汚れが浸透する場合があります。

保管・収納時

- ●使用後は直射日光と高温多湿を避け、風通しの良い場所で保管するようにしてください。カビ、および色落ちの原因となります。
- ●収納時は、ビニールと生地を別々で保管してください。ビニールに生地の色が移る可能性があります。
- ●本紙取扱説明書やチラシ、新聞等の印刷物が長時間ビニールに圧着してる状態が続くと、印刷物のインクがビニールに移る可能性があります。
- ●芯材部品に無理な力をかけての保管・収納は変形に繋がり、次回使用時に本製品が取付けられなくなります。
- ●火気や高温になるものを近づけないでください。引火や溶けることがあります。

お手入れ方法

- ●ヨゴレは水、またはぬるま湯で洗い流してください。洗濯機やもみ洗いは避けてください。

3. 部品構成

万一、不足や破損しているものがある場合は、販売店または弊社までご連絡ください。

上部中央カバー…1 個



上部サイドカバー（左）…1 個　　上部サイドカバー（右）…1 個



※上部サイドカバー(左)(右)を固定しているファスナーは、マジックテープ側から外れます。

素材の性質上、裁断部分にホツレが発生しますが、品質には問題ありません。

下部カバー（左）…1 個　　下部カバー（右）…1 個



背面カバー…1 個



※RBC-007DX3 のみ使用します。

背面固定バンド…１個



背面補助固定バンド…２個

※RBC-017DX-“グランディア”シリーズのみ使用します。

取付取扱説明書（本書）…1 冊

ハンドル固定バンド…2 個



※RBC-017DX-“グランディア”シリーズのみ使用します。

4. レインカバーの組立て

1 上部サイドカバー（左右）と下部カバー（左右）を取付けます。

スナップボタン２つを留めて、マジックテープを下部カバーの穴に通します。



2 背面固定バンドを取付けます。※モデル毎で、取付け位置が変わります。

■RBC-017DX-
“グランディア”シリーズ



1．背面固定バンドの滑り止めシートの端から、ベルトを巻きつけマジックテープでしっかり固定します。



3．完成



注意　背面固定バンドと背面固定バンドの滑り止めシートがしっかりとリヤチャイルドシートに接触し固定バンドがズレないか確認してください。

2．背面補助固定バンド２個で、背面固定バンドをリヤチャイルドシート背面の穴に通し固定します。



※滑り止めシートが付いている方から、背面固定バンドの輪の中に通します。

⇒次ページに続く

4. レインカバーの組立て

■RBC-011DX3 /
RBC-015DX



背面固定バンドの裏側（ボタンが付いていない方）を上にして、リヤチャイルドシートのシートベルト固定穴に通します。通し終えましたら、ボタンが見えるように引っくり返し、マジックテープでしっかり固定します。



注意 ボタンが付いている方を上にすると、シートベルト固定穴に通りません。

■RBC-007DX3 /
RBC-019DX
“ ポポラ モア ”



ヘッドレストを上げて、背面固定バンドを通し、マジックテープでしっかり固定します。



■Panasonic
プレミアムリヤチャイルドシート



背面の一番上、左右一番外側の穴に背面固定バンドを通して、マジックテープでしっかり固定します。



3 上部中央カバーを取付けます。

背面固定バンドのボタンを、上部中央カバーの穴に取付けます。



※RBC-007DX3

上部中央カバーを取付ける前に背面カバーを取付けます。

■RBC-007DX3 の場合



4. レインカバーの組立て

4 手順 1 の組品を上部中央カバーに取付けます。

ファスナーで閉めて、チャイルドシートのハンドルにマジックテープを固定します。
※モデル毎で、マジックテープの固定位置が変わります。
※ファスナーは、左右共に前方向から取付けられます。



チャイルドシートのハンドル固定位置

■RBC-017DX-
“ グランディア ” シリーズ



※ハンドル固定バンドを使用します。
⇒8ページ参照

■RBC-011DX3



■RBC-015DX



■RBC-007DX3



■RBC-019DX
“ ポポラ モア ”



■Panasonic
プレミアムリヤチャイルドシート



■RBC-017DX-“ グランディア ” シリーズのハンドルへの固定 ハンドル固定バンドを使います。

※説明は右側ですが、左側も同じ作業を行ってください。

1. レインカバーの上部サイドカバーのマジックテープを半分で折り返して留めます。

⚠ 注意 アジャスターには通さないでください。



2. ハンドル固定バンドをハンドルの上部に巻きつけます。

⚠ 注意 マジックテープの接着面は上向きになるようにしてください。



3. ハンドルに巻きつけたハンドル固定バンドを上部サイドカバーのマジックテープのアジャスターに通します。



4. 上部サイドカバーのアジャスターに通したハンドル固定バンドを引き上げ、ハンドルに寄せます。



5. 上部サイドカバーのマジックテープとハンドル固定バンドを一緒にハンドルに巻きつけ、しっかりと固定させます。



完成



5 下部カバー（左右）を折りたたみます。

※運転の際、かかとへの接触が気になる方は、上下のスナップボタンを留めることで軽減できます。
また、風により揺れることが気になる方は左右の下部カバーのスナップボタンを留めることで軽減できます。









5. 使いかた（お子さまの乗せ降ろし）

■上部中央カバーの開けかた

1．上部中央カバー左右のファスナーを支え棒まで上げ、上部中央カバーを開けます。
2．後ろ側の、スナップボタンを留めて固定してください。
※暑い日や晴れの日は、上部中央カバーを開けると風が通り涼しくなります。
（熱中症には充分気をつけてください。）



注意 支え棒を越えて上部中央カバーを開けて使用すると、上部サイドカバーがぐらついて危険です。

■上部サイドカバー（左右）と下部カバー（左右）の開けかた

後方からファスナーを開けて、上部サイドカバーを開き、お子さまを乗せ降ろししてください。
※後方からの開閉を推奨していますが、前方から開く場合はハンドル固定バンドを外した後に、ファスナーを開けてください。



6. 盗難防止に関して

駐輪時の盗難防止用に、上部サイドカバー（左）に穴があります。
ワイヤー錠を通してご活用ください。
※ワイヤー錠は市販のものを別途お買い求めください。



7.RBC-017DX-“ グランディア ” シリーズ - の背もたれを倒す時

1．上部中央カバーを開けます



2．リヤチャイルドシートのハンドルに固定しているハンドル固定バンドを外します。
※下部カバー（左右）をスナップボタンで留めているときはそれを外します。



3．グランディアの背もたれを倒します。



修理用補修部品

商品お買いあげのお店、または、お近くの自転車販売店様で、お取り寄せください。

上部カバーセット
142312



下部カバー（左）
14230402



下部カバー（右）
14230502



背面カバー
14230702

RCR-009 取付固定バンドセット
14230802



ハンドル固定バンド
14231102



メモ

メモ

メモ

◎本書に使用しているイラストは操作方法や構造、仕組みなどを分かりやすくするため、現物とは多少異なる場合もあります。
◎品質向上・改良の為予告無く仕様・デザインを変更する場合がありますので予めご了承ください。

品質表示／本体：ターポリン（PVC）透明部分：PVC ※お子さまにやさしい素材を使用しております。製品重量／約900g

販売元：**オージーケー技研株式会社**　〒577-0066　大阪府東大阪市高井田本通6-2-32　電話：06-6782-4353（代）

※この製品は日本国内で企画され、中国で生産されたものです。 MADE IN CHINA

20210715