

サイクルペットスリング

PET-002



目安体重
※
~15kg

※体重はあくまでも目安であり、ペットの大きさ、体型、性格等により使用できないこともあります。

自転車でのお出かけを安心・安全に！
いつでもどこでも気軽に外出
2wayペットスリング

2箇所止めで転倒時のスリングの飛び出しを防止

子どもと安全に自転車移動するための技術をペットにも

サイクルペットスリングは、家族に寄り添う製品を作り続けるオーグーケー技術が開発しました。
日本国内トップシェアをほこる自転車用チャイルドシートのパイオニアメーカーとして、家族の一員であるペットにも目を向けて自転車移動の安全と快適を追求していきます。

自転車移動もラクラク! 安心・安全のペットスリング

1way 自転車移動に



2way スリングとして



安心と安全のための設計

ペットを乗せても、フロントバスケットよりもハンドルが取られにくく、安定しやすいリヤバスケット。OGKのペットスリングは、リヤバスケットにも乗せやすい設計で、安全に自転車でお出かけできます。



- 1 自転車のバスケットにしっかりとホールドできる2箇所の固定ベルト
- 2 ペットの飛び出しを防止するリードホルダー
- 3 内側から開けられないロック式ファスナー


自転車からの振動を吸収

4 振動吸収クッション 関節への負担を約60%軽減

※当社調べ



サイクルペットスリングは、自転車のバスケットへ直接ペットをのせた場合と比較して振動による負担を約60%軽減。大切なペットと安心・安全に移動することができます。また、飼い主さまの体へ常に接触する底面にはしっかりとしながらも柔らかな素材を採用し、体への負担も軽減します。



こだわりポイント

気軽に楽しく



軽量設計

約700gの軽量設計。肩ベルトは幅広なので飼い主さまの負担も軽減。

通気性も抜群



2箇所のメッシュウィンドウ

2箇所のメッシュで通気性を確保。破れにくい素材を採用。

乗せ降ろしもラクラク



自立設計

開けた状態でも自立するのでお出かけの際の乗せ降ろしもスムーズに。

充実の収納



大型ポケット&固定ベルト

後ろに大きな収納ポケット。固定ベルトにはグッズをぶら下げることができます。

人の多い場所でも安心



安心カバー

お外が不安なペットも安心。周りへの配慮にも。

急な雨にも対応



撥水加工


表面の生地は雨の侵入を防ぐ撥水加工。※完全防水ではありません。

製品の仕様

●スリング目安サイズ



●適合バスケット目安サイズ(内面・底面)



※バスケットの側面に固定ベルトが通る幅:3cm×高さ:2cm以上の穴があること。

対象/小型犬・猫(目安体重 15kg まで) 品質表示/ポリエステル 製品重量/約 700g
目安犬種/ミニチュアダックスフンド、トイプードル、スコティッシュテリア等

■使用上の注意

- 本品はペット専用です。他の用途には使用しないでください。
- 短時間であっても、ペットを乗せたまま自転車から手を離さないでください。
- 飼い主さまの体格により使用できないこともあります。
- 無理な体勢になったときに痛みを伴う可能性のある持病があるペットは注意してください。例えば、変形性関節症、脊椎ヘルニア、リウマチなどの慢性関節性疾患を持っているペットが該当します。また、呼吸器に不安のある持病を持っているペットや閉じ込められたときに不安を感じやすい性質のペットも乗せないでください。
- 出産が近いペットは自転車に乗せないでください。自転車で走行中に無理な体勢になると、胎仔に悪影響を及ぼすことがあります。
- 短頭種は気道が閉塞し呼吸困難になりやすいため、自転車での走行中は呼吸数が落ち着いているかこまめに確認してください。
- ペットの予期せぬ行動や事故防止のため、飼い主さまはもちろん周囲にも気を配ってご使用ください。
- ご使用の際には必ず付属の飛び出し防止リードホルダーを装着してください。
- 火気に近づけないでください。
- 汚れた場合は水で濡らしかたく絞った布等でふき取り陰干ししてください。
- 薬品(シンナー・ベンジン・アルコール)等のご使用はしないでください。シミや変色の原因となる恐れがあります。
- 紫外線や酸性雨等の自然現象や使用頻度により耐久性が損なわれますのでご注意ください。本品に破損があった場合は使用を中止してください。
- 必ず適合バスケットサイズをお確かめの上、お求めください。
- バスケットで使用する際は必ず2箇所の固定ベルトを装着してください。
- 本品は汗、水濡れ、摩擦等で色落ち色移りする場合がありますのでご注意ください。
- 付属のベルト類が自転車の走行の妨げにならないようご注意ください。
- 表記以上の重さでの使用はおやめください。
- 直射日光・高温多湿の場所を避けて保管してください。
- 炎天下や雨ざらし等で長時間放置しないでください。
- 公共交通機関をご利用の際には各機関の規定をお確かめの上ご使用ください。
- 掲載重量につきましては自転車の取扱説明書でその自転車が強度的に耐えるものかどうかをよく確認してください。もし自転車の取扱説明書に記載が無い場合は自転車販売店にご相談ください。

友だち限定のキャンペーンやお得な情報をお届け！



OGK公式LINE 友だち募集中

友だち追加は
こちらから>



■QRコードを読み取っていただくとホームページから商品の詳しい情報がご覧いただけます。

OGK *giken*

販売元: オージーケー技研株式会社

〒577-0066 大阪府東大阪市高井田本通6-2-32 電話: 06-6782-4353(代)

※この製品は日本国内で企画され、中国で生産されたものです。 MADE IN CHINA